

Technische faciliteiten Schaffelaar Theater Barneveld Grote zaal

Contact gegevens:

Adres: Theaterplein 1
Postcode: 3772 KX Barneveld
Telefoon: 0342-420 858

Hoofd techniek: Jeroen Kammeijer
Mobiel: 06-44942127
E-Mail: j.kammeijer@schaffelaartheater

Algemeen techniek
E-mail: techniek@schaffelaartheater.nl

Adres navigatie:

Adres: Theaterplein 1
Postcode 3772 KX Barneveld

Parkeren:

Achter het theater bij de artiesteningang en Loadingdock bevindt zich een zeer ruime parkeerplaats waar gratis kan worden geparkeerd.

Wifi:

Het theater en zijn kleedruimtes beschikken over een goede en dekkende wifiverbinding. Toegang tot het gastenaccount is uiteraard kosteloos, en codes kunnen worden opgevraagd bij de aanwezige technici.

Algemeen:

De grote zaal beschikt over 540 stoelen (400 beneden en 140 op het balkon).
Toneel beschikt over 27 trekken met een maximale belasting van 300kg. (zie kaplijst).

Technische faciliteiten Schaffelaar Theater Barneveld Grote zaal

Kleedkamers:

- 3 Kleedkamers op toneel niveau.
- 2 Kleedkamers op de 1ste verdieping.
- Alle kleedkamers beschikken over eigen douche en toilet.

Parkeren:

Aan de voor en achterzijde van het theater kunt u gratis parkeren.

Licht:

Sturing:

ADB Mentor 360.

DMX:

2 DMX lijnen van toneel naar FOH.
Diverse in de bruggen.

Dimmers:

72x Vast in bruggen.
24x Los op toneel links.
8x Vloeraansluitingen verdeeld over links en rechts.

Vast licht:

Alle armaturen zijn conventioneel

Portaaltruss (zie lichtplan)
2x Zaalbrug (zie lichtplan)
Zijbruggen (zie lichtplan)
2x Mateaux's op 13,5mtr vast (zie lichtplan)
Horizonbatterij 5 x 4 kleuren (conventioneel)

Los licht:

5x DTS/Showtec Sixbar par 64 met doorlus (pinning 1-2)
20x ETC Source four multi par 64 (met lenzen: CP 61,62,63).
10x 1kW. PC (Inclusief Barndoors).
5x 2kW. PC (Inclusief Barndoors).
8x 1kW. Fresnell (geen Barndoors beschikbaar).

Technische faciliteiten Schaffelaar Theater Barneveld Grote zaal

8x 1kW Profielspot Robert Juliat 614 SX.
2x ACL 4bar (Set 2x4)
1x ACL los (2x4)

Overig:

Fazer Antari Z380
Hazer Look Unique 2.1
Diverse vloeistoffen (licht/medium/zwaar)
32A krachtstroomverdeler

Geluid:

Speakers:

Zaal:	L/R Meyer UPQ-1P
Zaalfills:	L/R Meyer Ultra X20
Balkon:	L/R Meyer UPQ-1P
Balkonfills:	4x Meyer UP-junior
Muppetsfills:	L/R Meyer UPM-2P
Center Cluster:	2x Meyer UPA-1P
Sub:	L/R Meyer 900 LFC

Monitoring:

4x JBL PRX 712
2x FBT Ventis 112M
2x APG DS-12S

Technische faciliteiten Schaffelaar Theater Barneveld Grote zaal

Audio patch rack

Links:

Vaste 24 channel multi naar FOH

Let op: Inputs 1t/m12 hebben een oversteeklijn naar Rechts, deze staan parallel

1x Cat5 naar FOH

1x Cat5 naar Regie cabine

1x Cat5 oversteek R

1x SDI naar FOH

DSP inputpatch

ASL Intercom 2xA & 2xB

Rechts:

12 inputs parallel aan inputs 1t/m12 Links

4 outs welke uitkomen op M1t/mM4 op Links

Microfoons:

Bedraad:

4x AKG SE 300 B

2x Rode NT5

7x Shure SM58

1x Shure SM 57

2x Shure Beta 57A

1x Shure Beta 52A

2x Shure microflex A412B

5x Actieve BSS audio DI

Draadloos:

2x Handheld (Sennheiser EW-500-G4)

2x Headset (Sennheiser EW-500 + DPA)

Technische faciliteiten Schaffelaar Theater Barneveld Grote zaal

Randapparatuur:

Soundcraft GB2-16 kanaals (analoog)
Soundcraft SI Impact (digitaal)
Allen & Heath SQ5 (vanaf maart 2022)
Stagebox Allen & Heath AR2412

Tascam MD-CD1.
Lexicon MX200.
DBX 1231 dubbele 31 band equalizer.

Video:

(Voor beschikbaarheid gaarne contact met de techniek)

Beamers:

Epson EB-G7200W
Epson EB-1930
Epson EB - W31

Camera's:

PTZ optics camera (locatie boven FOH)
Panasonic HC-X2000 camcorder

Randapparatuur:

Aten 4 port HDMI switch
Smartview VGA 4 port switch
Aten VGA video splitter
Denon Blu-ray speler DN500BD
Diverse Blackmagic Design omvormers (HDMI-SDI, SDI-HDMI)
Blackmagic Design Atem mini Pro ISO

SDI-lijnen:

In de grote zaal zijn diverse SDI lijnen aanwezig.
De patch bevindt zich in de regiecabine.
2x Regiecabine – FOH
1x Regiecabine – Zijtoneel L
1x Regiecabine – Afkijk L
1x Regiecabine – Kleine zaal
1x Regiecabine – Beamer
1x Regiecabine – PTZ Camera boven FOH

Technische faciliteiten Schaffelaar Theater Barneveld Grote zaal

Toneel:

Toneel:

Opening toneellijst: 14 meter breed bij 7,5 meter hoog
Maximale trekhoogte: 9,50 mtr
Trek lengte: 19,00 mtr

Breedte:

dmv poten af te stoppen op elke gewenste breedte (min 8 mtr ivm zichtlijnen, max 19mtr)

Diepte:

Voorrand toneel tot voordoek: 2,00 mtr
Voorrand toneel tot achterwand: 14,75 mtr
Voorrand toneel tot horizontdoek: 13,50 mtr
Voorrand toneel tot KK: 3,00 mtr

Portaal:

Let op: Portaaltruss is bewegend, maar afstopbaar vanaf 6,50 mtr.
Portaal moet met hoogwerker worden gesteld.

Manteaux:

Let op: Manteaux's staan vast op 13,5 mtr. Per kant 2x 1kw profiel zoom & 1x 1kw PC incl barndoors

Vloer:

Kerouing toneelvloer
Balletvloer zwart/grijs dekkend gehele toneel.

Krachtstroom:

125 A op links
63 A op links
32 A op links
Extra: 32 A midden achter verlengbaar naar toneel rechts.

Technische faciliteiten Schaffelaar Theater Barneveld Grote zaal

Afstopping:

Voordoek (Rood): handmatig te bedienen op links
7x friezen (Nacht blauw): Diverse hoogtes.
5x stel poten (Nacht blauw): 8.5 meter hoog.
Fond op rail (Nacht blauw): handmatig te bedienen op links
Horizon doek
Gaas doek (Zwart): 14 meter breed, 9 meter hoog

Overig:

8x Praktikabel. Diverse hoogte d.m.v. losse poten 20, 40, 60, 80 cm (meer in overleg)
4x Trappen (op 40, 60 en 80 te gebruiken)
14x 1mtr podium railing
2x 2mtr podium railing

1x Vleugel Yamaha C7

Geluidsplaatsen op rij 11&12 2x4 stoelen (2x2 meter) met uitloop naar 2x6 stoelen (2x3 meter).

4x Intercom ASL (bedraad)